

# 屋上防水 歩行材シリーズ

Material of the rooftop for walking





# enjoy ROOF FLOOR

ROOFLOOR: roof floor (屋上の床) のFをグラフィカルにデザインし、ルーフフロアとしました。

# 空が近くなる場所

人が集まる場所 —。学校やマンションなどの集合住宅、公共施設などは、屋上を利用した運動場やルーフバルコニーを設け、限られた敷地を有効活用している所もあります。屋上には、様々な用途と可能性がありました。住ベシート防水は、そんなお客様の要望にお応え出来るよう、軽歩行可能な防水シートや、運動場に適した歩行用床材などをご用意しました。用途に合わせてお選びいただけます。

## サンロイドDN エターナW




不特定多数の人の歩行利用が可能な床材です。防水層の保護材として使用する歩行材で、車椅子利用、軽度の運動も可能です。



## サンロイドDN エターナG



限られた人が、防水層を傷つけない履物(ゴム靴・スリッパなど)で利用できる、歩行頻度の比較的低い場所に適した床材です。防水シートと一体化されているので施工も簡単。



## DNフロー



限られた人が、防水層を傷つけない履物(ゴム靴・スリッパなど)で利用できる、歩行頻度の比較的低い場所に適した床材です。4種のデザイン性豊かなカラーバリエーション。





歩行

## 歩行用歩行材

# 強靱性とすぐれた耐久性を 兼ね備えた歩行材

## サンロイド<sup>DN</sup> エターナ<sup>W</sup>

スパイクなどの靴底が鋭利なものでの歩行や、運動も可能な歩行材です。すぐれた耐久性と強靱性を誇り、車椅子のゴムタイヤと床材に生じる「ねじれ」や「摩擦」から防水シートを守り、表面層の独特なパターンは滑り軽減効果を発揮します。また、つららなどの落下物からも防水槽を保護するので、寒冷地などでの使用も可能となります。



### 特長

#### ●すぐれた耐衝撃性・強靱性

激しい運動やスパイクなど靴底の鋭利なものでの歩行も可能な歩行用床材です。寒冷地におけるつららなど、落下物にも耐えられる強靱性をも備えています。

#### ●すぐれた耐久性

耐候性・耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれており、長期間お使いいただけます。

#### ●滑り軽減効果

厳選された表面層の独特のパターンがさまざまな方向に対して滑り軽減効果を発揮します。また適度な弾性により、ソフトな歩行感が得られます。

#### ●美しい風合い

落ちついた色調で美しい風合いを醸し出します。また、見る角度によって模様の微妙な変化が見られます。

### 規格


品番	色調	厚み (mm)	サイズ(mm)	梱包
FL- SRW - DG	ダークグレイ	4.0 (凸部)	910 × 910	5 枚

※サンロイド DN エターナ W は防水材ではありません。


### 用途

ベランダ、バルコニー、テラス、屋上運動場(ゴルフ素振、体操、縄とび、バドミントン等可能)、  
ルーフガーデン、スポーツ施設など

## 標準仕様



## 床一壁入隅部納まり



## 導入事例

### 高齢者リハビリ施設の屋上菜園に採用



#### 介護老人保健施設 ハートフルもりおか

##### 〈施設概要〉

- ・鉄骨3階建て、延べ床面積約 7100 平方メートル
- ・入所定員 / 100 人 (うち短期入所療養介護 / 5 人)
- ・通所リハビリテーション / 30 人
- ・平成 17 年 4 月 26 日完成



#### シート防水工法で、 車椅子での通行もできる

シート防水工法で施工する防水シートの上を車椅子で通行すると、タイヤゴムと塩ビシートの摩擦により、シートのよじれやシワが生じます。

そこで、防水シートの保護と、車椅子と歩行に配慮したバリアフリー性を成立させたのが、サンロイド DN エターナ W です。






軽歩行

## 軽歩行用防水シート

# 安全性と美観をプラスした、 軽歩行ができる防水シート

# サンロイド<sup>DN</sup> エターナG

最大シート厚3.0ミリで、彫りの深いパターンによる歩行防水材です。一枚で防水機能と防滑機能を持ち、防水シートの中では最大の厚みを誇ります。また、シート表面のパターン柄は見る角度によって模様が微妙に変化するので、ゴミも目立たず滑り防止効果も発揮します。



### エターナGと DNフロアの 特長

#### ●すぐれた耐久性

徹底した品質管理のもとで生産された耐候性・耐熱性・耐水性・耐薬品性にすぐれており、長期間お使いいただけます。



#### ●すぐれた寸法安定性

ガラス繊維を積層したシートで、熱による伸縮がほとんどありません。

### 規格

品番	色調	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)
FL-SRG-DG	ダークグレイ	3.0 (凸部)	1500	10

### 構成






軽歩行

## 軽歩行用歩行材

# カラーバリエーション豊富な すぐれた安全性の軽歩行材

# DNフロアー

滑りにくさと美観を備えた塩化ビニル樹脂製の重ね張りタイプ軽歩行材です。特長ある表面パターンとシックで落ちついた4色（グラベル、グレイ、ブラウン、ダークグレイ）は、美しい風合いを醸し出します。しかも、メンテナンスの容易さとすぐれた耐久性で、美観を長期間保ちます。



### ● 滑り軽減効果

表面層の独特なパターンが滑り軽減効果を発揮します。

### ● 美しい風合い

彫りの深いパターンと落ちついた色調で美しい風合いを醸し出します。また、見る角度によって模様の微妙な変化が見られます。

### ● 短い養生期間


施工後、すぐにご使用いただけます。

## 規格

品番	色調	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)
FL-DG-BW03	グラベル	2.5 (凸部)	1350	10
FL-GI-02	グレイ			
FL-GB-02	ブラウン			
FL-DG-02	ダークグレイ			




※ DN フロアーは防水材ではありません。

## 構成



## 納まり

### 立上がり周辺部



DN工業会員（施工代理店）



弊社は 40 年の実績を誇るシート  
防水材料の優良メーカーの団体  
である当工業会の加盟会社です

合成高分子ルーフィング工業会  
<http://www.krkroof.net>

住友ベークライトグループ

## 住ベシート防水株式会社

<http://www.sunloid-dn.jp>

東京 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目5番8号(天王洲パークサイドビル)	TEL (03) 5462-8960 FAX (03) 5462-8961
大阪 〒661-8588 尼崎市東塚口町2丁目3番47号	TEL (06) 6429-7136 FAX (06) 6429-7233
名古屋 〒465-0024 名古屋市名東区本郷3丁目71番	TEL (052) 726-8541 FAX (052) 726-8372
金沢 〒920-0027 金沢市駅西新町2丁目10番6号(駅西ノースパーク)	TEL (076) 263-0580 FAX (076) 263-0582
札幌 〒061-3242 石狩市新港中央2丁目763番地7	TEL (0133) 64-6687 FAX (0133) 64-6691
仙台 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目6番30号(第六税経ビル)	TEL (022) 742-2480 FAX (022) 742-2481
埼玉 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町6-15(わらび市川ビル)	TEL (048) 264-5631 FAX (048) 262-6180
千葉 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台2-4-18	TEL (047) 496-8215 FAX (047) 467-2216
神奈川 〒224-0029 神奈川県横浜市都筑区南山田3丁目1番26号	TEL (045) 590-4207 FAX (045) 593-0885
広島 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル)	TEL (082) 248-0200 FAX (082) 248-0209
福岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1丁目16番26号(第2山本ビル)	TEL (092) 481-0505 FAX (092) 481-2188



JQA-EM2989  
住ベシート防水株式会社  
(東京、大阪、名古屋)



JQA-QM5381  
住ベシート防水株式会社  
(東京、大阪、名古屋、奈良)

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。  
※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。



12.04C-500.SO.