

Maintenance paint for Waterproofing System

防水シートメンテナンス塗料

ZKコート

塗布するだけで経年DN防水シート寿命を延長!

防水効果のリフレッシュ



防水効果のリフレッシュ

従来のリフォームによる防水の改修に加え、新たにメンテナンス塗工による経年したDN防水シートの防水効果延命が選択できるようになりました。

Maintenance paint for Waterproofing System

防水シートメンテナンス塗料 ZKコート

塗布するだけで


防水効果延命(メンテナンス)の必要性

リフォーム

屋上の防水は長年風雨・紫外線にさらされ、徐々にですが劣化して行きます。そのまま放っておくと漏水につながるため、定期的な防水のリフォームが必要です。サンロイドDN防水システムは10年保証です。建築後10年を経過しましたら、当社もしくはサンロイドDN工業会会員までご相談下さい。

リフォーム

新しいDN防水シートを敷設し、防水層を形成



ところが…

サンロイドDN防水システムで施工を行った防水のリフォーム時期を迎えても、

「直ぐには予算の都合がつかない」

「数年後には建物を取り壊す予定なのだが、このままでは雨漏りするかもしれない」


などの理由から、既存の防水をもう少し利用し続けたい。

そこで…

『簡易な方法でもう少しDN防水シートを使い続けたい。』という皆さまの声から、ZKコートが生まれました。

防水効果延命(メンテナンス)

経年DN防水シート上にZKコートを塗布し、メンテナンス層を形成して経年シートをそのまま延命



簡単施工

低コスト

ZKコート

経年DN防水シートが 5年前[※]の状態に!


防水シートの劣化とZKコートの効果について

塩化ビニル製防水シートは風雨・紫外線などの影響により、次第に柔軟性が失われてしまいます。経年したDN防水シートは硬化し、亀裂が生じやすくなります。

ZKコートにはDN防水シートを柔らかくする成分が含まれており、塗布することで防水シートを5年程度[※]前のやわらかさに戻す効果があります。


※人工的に劣化させた防水シートを使用して、ZKコートの効果を実験した結果であり、保証値ではありません。実際には土地や気象等の環境条件により劣化の状況が異なり、ZKコートの効果にもばらつきがあります。

●安心してご利用いただくためには、防水のリフォームをお勧めいたします(防水10年保証)。



経年DN防水シート

Maintenance paint for Waterproofing System
防水シートメンテナンス塗料
ZKコート
塗布するだけで



柔軟性をとり戻す

ZKコート規格

品名	ZKコート
品番	MZK200-DG
色調	ダークグレイ※
主成分	EVA系水性塗料
荷姿	18kg/缶
単位面積当たり使用量	800g/m ²
備考	1液 ノンプライマー

※同色のDN防水シートとは若干色調が異なります。
※受注生産品のため納品まで1.5ヶ月掛かる場合もありますので、ご注意ください。

※ZKコートは現在、DN防水シートの均質シート(厚み1.3mm)にのみご利用いただけます。

免責(ZKコートご利用の前に)

- ZKコートには防水シートに出来た傷を修復する性能はありません。
- 防水シートの劣化状況はその環境によって異なるため、ZKコートによる延命効果にもばらつきがあります。
- ZKコートを使用したことによる防水保証はありませんのでご了承ください。
- ZKコート塗工後は非常時および点検時以外の歩行はご遠慮ください。歩行する場合には乾燥していることを確認の上、新しい靴または靴に覆いをかぶせ、DN防水シートを傷つけないように注意して歩行してください。
- 2時間程度で表面は乾燥しますが、内部は未乾燥の場合がありますので注意してください。
- ZKコートの塗工できる回数は1回です。1度塗工した上に、再塗工を行っても効果はありません。
- サンロイドDN防水システム以外の防水シートへの効果については確認しておりません。塗布したことにより発生したトラブルについては、当社では責任を負いません。

シンプルな 施工作业

●工具



- ①ローラー刷毛と柄
(9インチ 平場用/4インチ 立上用)
②トレイ

③缶切り

④塗布刷毛(狭小箇所用)

①～④についてはホームセンター等で一般的に販売されているもので結構です。

清掃

(汚れがひどい場合は高圧洗浄します)



補修

(点検を行い、亀裂・穴がある場合は塗工前に補修)



平場塗工

(ローラー刷毛で塗布)



溝部塗工

(刷毛で塗布)



立ち上がり部塗工

(ローラー刷毛で塗布
細かい部分は刷毛で塗布)



完成

Maintenance paint for Waterproofing System

防水シートメンテナンス塗料
ZKコート

施工代理店

KRK

合成高分子ルーフィング工業会
<http://www.krkroof.net>

当社はシート防水材料の優良メーカー団体KRKの加盟会社です

住友ベークライトグループ

住ベシート防水株式会社

<http://www.sunloid-dn.jp>

東京 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目5番8号(天王洲パークサイドビル) TEL(03)5462-8960 FAX(03)5462-8961
大阪 〒661-8588 尼崎市東塚口町2丁目3番47号 TEL(06)6429-7136 FAX(06)6429-7233
名古屋 〒465-0024 名古屋市名東区本郷3丁目71番 TEL(052)726-8541 FAX(052)726-8372
札幌 〒061-3242 石狩市新港中央2丁目763番地7 TEL(0133)64-6687 FAX(0133)64-6691
仙台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目7番1号(ヒューモススウィング) TEL(022)371-5914 FAX(022)371-5918
富山 〒930-0004 富山市桜橋通1丁目18番(住友生命富山ビル) TEL(076)441-7480 FAX(076)432-0894
広島 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル) TEL(082)248-0200 FAX(082)248-0209
福岡 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目20番1号(大博多ビル) TEL(092)441-0865 FAX(092)481-5981



JQA-EM2989
住ベシート防水株式会社
(東京、大阪、名古屋)



JQA-QM5381
住ベシート防水株式会社
(東京、大阪、名古屋、徳島、奈良)

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。
※この印刷物は古紙100%再生紙と大豆油インクを使用しています。



R100

12.09A-000.J.