


プール改修をお考えの皆様へ

プール防水 まるわかり BOOK

プールの改修は サンロイド®DN防水システム® におまかせください。

1

機械的固定工法の パイオニア



住ベシート防水が日本で初めて採用した「機械的固定工法」。防水層を直接躯体に接着させない工法のため、下地の影響を受けません。金属の下地にも施工可能な点も特徴のひとつです。


亀裂・振動の影響を受けにくい 機械的固定工法

震災時、プールサイドの躯体にヒビが入っても、防水性能への影響を受けずに済んだため、プール内の水を消火用水や生活用水として役立てていただきました。



2

住ベの防水シートは しっかり高品質



自社製造工場での徹底した品質管理による、厚さ・品質が安定したシートです。もちろん、安心・安全の防水保証つきです。

(冷水プール:10年、温水プール:5年)

3

費用面にも 大きなメリット



下地処理(防水前の躯体の手直し)が少なく、保証期間中は原則メンテナンスフリーですので、初期費用・保守費用共に抑えられます。

4

天候の影響を 受けにくく短工期



下地の乾燥工程が原則不要ですので、降雨・降雪後でも速やかに作業を再開でき、計画的な工期のご提案が可能です。

こんなときはプール改修のサイン!


右の写真のように既存の防水塗膜の剥がれ、浮きが見られる場合はプール改修のサインです。老朽化したプールは水漏れだけでなく、思わぬ事故につながる恐れがあります。快適で安心・安全なプール施設維持のため、定期的な改修を行う必要があります。



Point 1 新システム


循環パイプ仕様 **new!!**

プール防水の改修時にプール函体へ触ること無く、循環配管を敷設する工法です。防水工法と一体工事となりますので、工期の短縮が図れます。



循環パイプ設置方法

1/4円形の塩ビパイプに吐出孔を開けたものを専用の塩ビシートで防水シートへ取り付けます。



豊富な商品ラインナップで トータルにご提案。


Point 2 多彩なシート バリエーション

プール用防水シート

快適性と安全性を兼ね備えた高性能シートは、多彩なカラーと柄を取り揃え、自由自在に組み合わせが可能です。




販売終了




販売終了



DNシート



温水プール用 DNシート



キャラクターシート

Point 3


彩り豊かで、 人にやさしい 設計

人にやさしい使い心地です。

プール用防水シートは特殊軟質塩化ビニルシート製なのでやさしい肌触りです。また、プールサイドシートの表面温度低減機能により、夏場も快適にご使用いただけます。

プールサイドシート **Renewal!!**

滑り防止性能と表面温度低減機能によって、夏場でも素足で快適にプールサイドを歩くことができます。全5色の多彩なカラーバリエーションからお選びください。



標準的な施工手順




DN鋼板MGを固定。A 金属下地(鉄、SUS、アルミ)でも、函体に穴をあけずに取付けできます。



固定したDN鋼板MGに、壁面からDNシートを敷設。B R形状でも施工できます。



床面にDNシートを貼り、シート上にコースラインを溶着。



施工完了。



プール防水の気になる疑問にお答えします

Q. プール防水の改修を検討したい場合はどうすればいいですか？

A. 弊社もしくは弊社施工工事店までご連絡ください。現地の状況確認、お見積り、防水仕様の提案と幅広くお手伝いさせていただきます。

Q. プール防水を行うにあたってどんな下地に対応できますか？

A. RC、アルミ、鉄板、ステンレスプールに対応できます。特にアルミ、鉄板、ステンレスプールでは原則として函体に穴をあけずに塩ビ鋼板を取り付けるスタッド工法が使用できます。

Q. 防水シートの裏に水が回っている場合はどうすればいいですか？

A. 排水ピット部に水抜きバルブを取り付けている場合は、プールの水を抜いた後にバルブを開けて防水シートの裏に回った水を排水する事ができます。注水の際には忘れず、バルブを閉めてください。

⚠ 防水シートをご利用にあたっての注意点

- プール水殺菌剤にはシートを漂白させるなどの問題を生じさせるものがあるので、確認の上投与してください(※)。
- 清掃は水洗いを原則とし、汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。
- 清掃にはシートを傷つけないもの(スポンジ、プラスチックタワシ、樹脂製のデッキブラシ)を使用してください。
- 清掃の際は、シート表面が滑りやすくなっていますので、ゴム靴又はゴム長靴等をご利用ください。
- 鋭利なもの、固いもの、火気がふれることのないようご注意ください。
- 防水シートに不具合が生じた場合は、防水工事を行った工事店もしくはメーカーまでご連絡ください。

※詳しくは、弊社プール防水カタログを参照ください。

施工例のご紹介



プールサイドシート



タイル調シート



DNキャラクター(リソ鳴尾浜)



DNキャラクター(薩摩町立求名小学校)

DN工業会会員(施工工事店)



弊社は 40 年の実績を誇るシート防水材料の優良メーカーの団体である当工業会の加盟会社です

合成高分子ルーフィング工業会
<http://www.krkroof.net>

住友ベークライトグループ

住ベシート防水株式会社

www.sunloid-dn.jp

東京 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目5番8号(天王洲パークサイドビル) TEL (03) 5462-8960 FAX (03) 5462-8961
大阪 〒661-8588 尼崎市東塚口町2丁目3番47号 TEL (06) 6429-7136 FAX (06) 6429-7233
名古屋 〒465-0024 名古屋市名東区本郷3丁目71番 TEL (052) 726-8541 FAX (052) 726-8372
金沢 〒920-0027 金沢市駅西新町2丁目10番6号(駅西ノースパーク) TEL (076) 263-0580 FAX (076) 263-0582
札幌 〒061-3242 石狩市新港中央2丁目763番地7 TEL (0133) 64-6687 FAX (0133) 64-6691
仙台 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目6番30号(第六税経ビル) TEL (022) 742-2480 FAX (022) 742-2481
広島 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル) TEL (082) 248-0200 FAX (082) 248-0209
福岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1丁目16番26号(第2山本ビル) TEL (092) 481-0505 FAX (092) 481-2188



JQA-EM2989
住ベシート防水株式会社
(東京、大阪、名古屋)



JQA-QM5381
住ベシート防水株式会社
(東京、大阪、名古屋、鹿児島、奈良)

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。



21.04B-0.hr.