


工場施設管理・総務ご担当者の皆さまへ

工場施設屋上防水 改修のご提案

屋上防水がこの様な状態なら、
それは改修のサインです!!


折板屋根の錆付き



経年による防水層の劣化



瓦棒屋根の錆付き



防水層の亀裂



防水層も経年とともに、紫外線や気候によって表面の劣化や性能の低下が
起こります。雨もりは、製造施設・倉庫施設・事務施設等に悪い影響を及ぼします。
雨もりするその前に、防水改修工事に最適な
「サンロイドDN防水システム®」をご提案いたします。




6

特殊配合の軟質塩化ビニール系防水シートを使った

住^{スミ}べのサンロイドDN のメリット

1 環境に優しい 「かぶせる」工法



基本的に旧防水層の撤去が不要ですので、大掛かりな下地処理や費用が必要ありません。また、現場発生廃材(ゴミ)が比較的少ない、環境に優しい工法です。

※弊社防水システムの3回目改修工事では、これまでのDN防水シートを撤去します。詳細につきましては、弊社または施工工事店にお問い合わせください。

2 施工時に 天候の影響を 受けにくい工法



下地の乾燥工程が原則不要ですので、降雨・降雪後でも速やかに作業ができます。その為、計画的な工期のご提案が可能です。※施工現場の気象・作業条件により異なりますので、詳細につきましては、施工工事店にお問い合わせください。

3 一般仕様で 10年間 防水保証付き



防水保証期間中はメンテナンスフリー。
防水層への保護塗料塗布(トップコート)等は不要です。
※ドレン廻りは定期的に清掃をお願いいたします。

4 探傷検査が 可能な 防水システム



工事完了後やお引き渡し後に、防水層へ異常が見受けられた場合、専用の機械を使って、防水シートの穴開きがないか、検査をすることが可能です。
※検査に必要な日数、費用等につきましては、施工工事店にお問い合わせください。

5 多様な屋根に 対応




一般的なコンクリート下地はもちろん、工場に多い折板屋根や瓦棒屋根にも対応可能です。
※施工する場所・条件により施工できない場合もございます。詳細につきましては、施工工事店にお問い合わせください。

6 安心・信頼の 責任施工



全国の当社施工工事店が責任をもって施工を行います。

防水システム[®]




屋上防水改修工事の 効果実例 レポート



【住友ベークライト(株)
尼崎工場9V棟の事例】
※折板屋根に外断熱仕様で
改修工事を実施。
※右記測定結果は測定値であり、
保証値ではありません。

外断熱仕様なら、空調にかかる
消費電力量の削減効果が期待できます



折板屋根の断熱防水改修で、**雨音の低減**も期待できます

改修前
シングル
折板葺き

晴天時: 64dB
夕立時: 73dB
(晴天時との差) (9dB)



改修後
折板上に断熱材
+
シート防水

断熱材: 厚さ40mm
※材質は硬質ポリスチレン
フォーム保温板

晴天時: **56dB**
夕立時: **68dB**
(晴天時との差) (12dB)

雨音が低減!
特に耳障りな
高音成分を吸音

【測定方法】
測定場所: 某所工場内にて改修部分と未改修
部分の騒音を測定。(天井より50cmの位置)
測定機材: 精密騒音計 NA-60 リオン株式会
社製 (dBAにて測定)
※左記測定結果は測定値であり、保証値では
ありません。



オプション仕様

屋根からの温度上昇を抑制する
外断熱仕様

防水シート上を歩ける
軽歩行仕様

※折板屋根・瓦棒屋根等金属下地仕様には、軽歩行仕様は適用いたしません。

太陽熱を反射する
太陽熱高反射シート仕様

デザイン性の高い
勾配屋根専用防水シート

防水改修工事に関して、従業員の皆様方にご了承頂きたいこと



防水工事期間中、防水シートを固定するための鋼板金具を取り付ける際(電動ドリル作業、ビス固定作業)に騒音・振動音が発生いたします。



製造設備機械、倉庫施設上の折板・瓦棒屋根等に防水工事を行う際、天板等が上部にない場合は建屋内の養生、又は保管製品の移動が別途必要になる場合がございます。



塩ビシートは火に弱い素材ですので、工事終了後の防水シートに、花火・タバコ・バーベキューの炭火などの火気を近づけないでください。
※弊社の塩ビ防水シートは燃え広がりにくい難燃材料ですが、火を近づけると燃えるおそれがありますのでご注意ください。



工事終了後の防水シートの上に、エアコン等の室外機・物置・ウッドデッキ等歩行材・その他重量物を直接載せないでください。
※防水シートの上に重量物を置く場合は、弊社までお問い合わせください。



会社概要・カタログ・詳細事項・その他質問事項等につきましては
弊社ホームページ上でもご紹介しておりますので、
『工場施設屋上防水改修のご提案』と併せてご覧頂ければ幸いです。

住ベシート

検索

www.sunloid-dn.jp

DN工業会会員(施工工事店)



弊社は 40 年の実績を誇るシート
防水材料の優良メーカーの団体
である当工業会の加盟会社です

合成高分子ルーフィング工業会
<http://www.krkroof.net>

住友ベークライトグループ

住ベシート防水株式会社

www.sunloid-dn.jp

東京 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目5番8号(天王洲パークサイドビル) TEL (03)5462-8960 FAX (03)5462-8961
大阪 〒661-8588 尼崎市東塚口町2丁目3番47号 TEL (06)6429-7136 FAX (06)6429-7233
名古屋 〒465-0024 名古屋市名東区本郷3丁目71番 TEL (052)726-8541 FAX (052)726-8372
金沢 〒920-0027 金沢市駅西新町2丁目10番6号(駅西ノースパーク) TEL (076)263-0580 FAX (076)263-0582
札幌 〒061-3242 石狩市新港中央2丁目763番地7 TEL (0133)64-6687 FAX (0133)64-6691
仙台 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目6番30号(第六税経ビル) TEL (022)742-2480 FAX (022)742-2481
広島 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル) TEL (082)248-0200 FAX (082)248-0209
福岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1丁目16番26号(第2山本ビル) TEL (092)481-0505 FAX (092)481-2188



JQA-EM2989
住ベシート防水株式会社
(東京、大阪、名古屋)



JQA-QM5381
住ベシート防水株式会社
(東京、大阪、名古屋、鹿沼、奈良)

※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。



21.04A-0.hr.